

Elbląg, 2013.04.26

WIOŚ-El-I-KS.7062.2.536.12.2013.aj

DECYZJA

Na podstawie :

- art. 296 ust. 1 pkt 2, art. 305 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz.150 z późn. zm.)
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U. nr 260, poz. 2177)
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. nr 0, poz. 267)

o r z e k a m

1. Wymierzyć za okres od 01-01-2012 r. do 31-12-2012 r. :

POLMLEK Sp. z o. o. w Warszawie
Zakładowi Mleczarskiemu w Lidzbarku Warmińskim
ul. Topolowa 1
11-100 Lidzbark Warmiński
Regon: 015203332

administracyjną karę pieniężną za wprowadzenie ścieków przemysłowych do rzeki Łyny z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu zintegrowanym z dnia 16-10-2006 r. znak RLiOŚ.7644-I/V-1/06, ze zmianą w decyzji z dnia 20-02-2008 r. znak RLiOŚ.7644-12/07 i w decyzji z dnia 05-09-2008 r. znak RLiOŚ.7644-6/08 w zakresie:

- 1) stanu i składu wprowadzonych ścieków – w wysokości: **187 294,44 zł**
- 2) ilości wprowadzonych ścieków – w wysokości: **0,00 zł**

łącznie: 187 294,00 zł (słownie złotych: *sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery*).

UZASADNIENIE

Wysokość kary ustalono w oparciu o analizę wyników badań próbek ścieków przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska przedstawioną w załącznikach do niniejszej decyzji.

Przepisy art. 305 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przewidują, że wojewódzki inspektor ochrony środowiska wymierza karę za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym.

Administracyjną karę pieniężną ustalono zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U. nr 260, poz. 2177).

Ilość substancji, w tym substancji wyrażonej jako wskaźnik, wprowadzonej do rzeki Łyny z naruszeniem wymaganych warunków, ustalono zgodnie ze wzorem zawartym w § 9 ust. 4 rozporządzenia:

$$S = \frac{S_1 + S_2 + \dots + S_n}{N} \times Q_a$$

gdzie:

$S_1, S_2, \dots, S_n$ - oznacza ilość substancji, w tym substancji wyrażonej jako wskaźnik, wprowadzonej do wód lub do ziemi z naruszeniem warunków, w każdej dobie, dla której próbka nie spełnia warunków pozwolenia,

N - oznacza liczbę próbek, które powinny być pobrane w okresie objętym oceną,

Q_a - oznacza ilość ścieków odprowadzonych w okresie objętym oceną.

Ustalenie wysokości kary za przekroczenie warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie stanu i składu wprowadzonych ścieków

Do obliczenia wysokości kary za przekroczenie warunków pozwolenia zintegrowanego w zakresie stanu i składu ścieków przemysłowych przyjęto dopuszczalną ilość ścieków, która mogła być wprowadzona zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym ($m^3/\text{dobę}$):

$$Q_a = (\text{liczba dni w okresie pomiarowym}) \times Q_{\text{dop}}$$

rozpatrywany okres pomiarowy:

Okres pomiarowy: od dnia 01-01-2012 r. do dnia 31-12-2012 r.

Ilość ścieków wprowadzonych (Q_a): 756 656 m^3

Nazwa wskaźnika	Liczba pomiarów		Liczba pomiarów		Ładunek wprowadzony do wód z naruszeniem wymaganych warunków [kg]	
	wykonanych	nie wykonanych	bez przekroczenia	z przekroczeniem	od 01-01-2012 do 31-12-2012	od 01-01-2012 do 31-12-2012
Chlor całkowity	6	0	6	0	0.00	0.00
Chlor całkowity	6	0	6	0	0.00	0.00
Chlor całkowity	6	0	6	0	0.00	0.00
Chlor całkowity	6	0	6	0	0.00	0.00
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	6	0	6	0	0.00	0.00
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	6	0	6	0	0.00	0.00
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	6	0	6	0	0.00	0.00
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	6	0	6	0	0.00	0.00
Azot ogólny	6	0	5	1	0.00	0.00
Azot ogólny	6	0	5	1	0.00	0.00
Azot ogólny	6	0	5	1	0.00	0.00
Azot ogólny	6	0	5	1	0.00	0.00
Azot amonowy	6	0	5	1	4817.38	4817.38
Azot amonowy	6	0	5	1	4817.38	4817.38
Azot amonowy	6	0	5	1	4817.38	4817.38
Azot amonowy	6	0	5	1	4817.38	4817.38
Fosfor ogólny	6	0	2	4	1562.49	1562.49
Fosfor ogólny	6	0	2	4	1562.49	1562.49
Fosfor ogólny	6	0	2	4	1562.49	1562.49
Fosfor ogólny	6	0	2	4	1562.49	1562.49
Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)	6	0	5	1	7768.33	7768.33
Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)	6	0	5	1	7768.33	7768.33

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)	6	0	5	1	7768.33	7768.33
Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)	6	0	5	1	7768.33	7768.33
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr)	6	0	5	1	0.00	0.00
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr)	6	0	5	1	0.00	0.00
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr)	6	0	5	1	0.00	0.00
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr)	6	0	5	1	0.00	0.00
Chlorki	6	0	6	0	0.00	0.00
Chlorki	6	0	6	0	0.00	0.00
Chlorki	6	0	6	0	0.00	0.00
Chlorki	6	0	6	0	0.00	0.00

W zakresie odczynu [pH]

Rodzaj przekroczenia	Data pomiaru / Liczba brak. pomiarów	Wielkość przekroczenia [pH]	Ilość ścieków wprowadzonych do wód z naruszeniem wymaganych warunków [m³]	
			od 01-01-2012 do 31-12-2012	od 01-01-2012 do 31-12-2012

<< nie dotyczy >>

W zakresie temperatury [°C]

Rodzaj przekroczenia	Data pomiaru / Liczba brak. pomiarów	Wielkość przekroczenia [°C]	Ilość ścieków wprowadzonych do wód z naruszeniem wymaganych warunków [m³]	
			od 01-01-2012 do 31-12-2012	od 01-01-2012 do 31-12-2012

<< nie dotyczy >>

Szczegółowe porównanie wyników wykonanych badań w okresie pomiarowym z wartościami dopuszczalnymi znajduje się w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji.

w zakresie składu ścieków

Nazwa wskaźnika	Wielkość przekroczenia [kg]	Stawka kary [zł]	Kara pieniężna [zł]
Chlor całkowity	0	791.18	0.00
Chlor całkowity	0	791.18	0.00
Chlor całkowity	0	791.18	0.00
Chlor całkowity	0	791.18	0.00
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	0	422.1	0.00
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	0	422.1	0.00
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	0	422.1	0.00
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	0	422.1	0.00
Azot ogólny	0	24.11	0.00
Azot ogólny	0	24.11	0.00
Azot ogólny	0	24.11	0.00
Azot ogólny	0	24.11	0.00
Azot amonowy	4817.38	24.11	116 147.03
Azot amonowy	4817.38	24.11	116 147.03
Azot amonowy	4817.38	24.11	116 147.03
Azot amonowy	4817.38	24.11	116 147.03
Fosfor ogólny	1562.49	24.11	37 671.63
Fosfor ogólny	1562.49	24.11	37 671.63
Fosfor ogólny	1562.49	24.11	37 671.63
Fosfor ogólny	1562.49	24.11	37 671.63
Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)	7768.33	24.11	187 294.44
Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)	7768.33	24.11	187 294.44
Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)	7768.33	24.11	187 294.44
Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)	7768.33	24.11	187 294.44
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr)	0	14.49	0.00
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr)	0	14.49	0.00
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr)	0	14.49	0.00
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr)	0	14.49	0.00
Chlorki	0	4.47	0.00

Chlorki	0	4,47	0,00
Chlorki	0	4,47	0,00
Chlorki	0	4,47	0,00

Kara za przekroczenie warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie składu wprowadzonych ścieków przemysłowych wynosi: **187 294,44 zł**

W zakresie odczynu [pH]

Wielkość przekroczenia	Ilość ścieków [m³]	Stawka kary [zł]	Kara pieniężna [zł]
< 0,5	0	1.21	0,00
0,5 – 1,5	0	3.02	0,00
1,5 – 2,5	0	6.03	0,00
> 2,5	0	11.70	0,00

Kara za przekroczenie warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odczynu [pH] we wprowadzonych ściekach przemysłowych wynosi: **0,00 zł**.

W zakresie temperatury [°C]

Przy przekroczeniu	Wielkość przekroczenia [°C] (war. przybliżona) / liczba brak. pomiarów	Ilość ścieków [m³]	Stawka kary za każdy stopień przekroczenia [zł]	Kara pieniężna [zł]
< 5 °C	0	729780.23	0.6	0,00
> 5 °C	0	0	1.21	0,00
Brak pomiaru	0	0	12.12	0,00

Kara za przekroczenie warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie temperatury we wprowadzonych ściekach przemysłowych wynosi: **0,00 zł**.

Zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U. nr 260, poz. 2177) jeżeli przekroczenie dopuszczalnych ilości substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik, dotyczy więcej niż jednej substancji, do ustalenia kary przyjmuje się:

- wszystkie substancje, których dopuszczalna wartość została przekroczona,
- jeżeli przekroczenie dopuszczalnych ilości substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik, dotyczy więcej niż jednej substancji, wymienionych w liczbie porządkowej 60-76 załącznika, to karę ustala się, przyjmując ilość tej substancji, której przekroczenie pociąga za sobą najwyższą karę.

Mając powyższe na względzie karę ustalono za wskaźniki: **Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5).**

Kara za przekroczenie warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie stanu i składu wprowadzonych ścieków przemysłowych wynosi: **187 294,44 zł**

Stosownie do art. 63 § 1 ustawy z dnia 29-08-1997 r. Ordynacja podatkowa, łączną kwotę kary zaokrąglono do pełnych złotych tj. do kwoty **187 294,00 zł**.

Zgodnie z art. 317 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska termin płatności kary na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska obowiązującego do ich uiszczenia, może być odroczony w razie stwierdzenia, że ukarany podmiot realizuje terminowo przedsięwzięcie, którego wykonanie w okresie nie dłuższym niż 5 lat, od dnia złożenia wniosku,

zapewni usunięcie przyczyn wymierzenia tej kary. Wniosek o odroczenie terminu płatności kary musi być złożony przed upływem terminu, w którym powinna być ona uiszczona. Wniosek powinien zawierać wskazanie wysokości kary o której odroczenie terminu płatności występuje strona, opis realizowanego przedsięwzięcia oraz harmonogram jego realizacji, ze wskazaniem etapów nie dłuższych niż 6 miesięcy.

Karę powyższą należy wpłacić na konto:

**Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Olsztynie
Narodowy Bank Polski O/Olsztyn**

Nr konta: 73 1010 1379 0054 7013 9130 0000

w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna z zaznaczeniem „kara za wprowadzone ścieki przemysłowe” i podaniem numeru i daty decyzji.

W razie nieterminowego uiszczania kary pobierane będą odsetki za zwłokę w wysokości odsetek pobieranych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych zgodnie z Działem III ustawy Ordynacja podatkowa.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie za moim pośrednictwem na adres:

**Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
Delegatura w Elblągu
ul. Powstańców Warszawskich 10
82-300 Elbląg**

w terminie 14-tu dni od dnia otrzymania decyzji.



Z up. Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska

mgr inż. Krystyna Wątroba
Kierownik Delegatury w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Powstańców Warszawskich 10

Otrzymują:

POLMLEK Sp. z o. o. w Warszawie Zakład Mleczarski w Lidzbarku Warmińskim
ul. Topolowa 1 11-100 Lidzbark Warmiński

Do wiadomości:

- Wydział Budżetu Finansów i Egzekucji Należności WIOŚ w Olsztynie
- aa.

Wyniki pomiarów za okres: 01-01-2012 r. do 31-12-2012 r.

Data zakończenia pomiaru	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Stężenie rzeczywiste	Stężenie dopuszczalne	Przekroczenie
13-01-2012	Chlor całkowity	mg Cl ₂ /dm ³	0.29	0.4	0
13-01-2012	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/dm ³	1.25	20	0
13-01-2012	Azot ogólny	mg N/dm ³	9.08	30	0
13-01-2012	Azot amonowy	mg NNH ₄ /dm ³	3.98	10	0
13-01-2012	Fosfor ogólny	mg P/dm ³	9.34	2	7.34
13-01-2012	Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅)	mg O ₂ /dm ³	86.60	25	61.6
13-01-2012	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr)	mg O ₂ /dm ³	190.00	125	65
13-01-2012	Chlorki	mg Cl/dm ³	104.00	1000	0
13-01-2012	zawiesina ogólna	mg/l	30.20	35	0
11-04-2012	Chlor całkowity	mg Cl ₂ /dm ³	0.03	0.4	0
11-04-2012	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/dm ³	0.75	20	0
11-04-2012	Azot ogólny	mg N/dm ³	2.47	30	0
11-04-2012	Azot amonowy	mg NNH ₄ /dm ³	0.50	10	0
11-04-2012	Fosfor ogólny	mg P/dm ³	2.88	2	0.88
11-04-2012	Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅)	mg O ₂ /dm ³	7.30	25	0
11-04-2012	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr)	mg O ₂ /dm ³	56.00	125	0
11-04-2012	Chlorki	mg Cl/dm ³	78.40	1000	0
11-04-2012	zawiesina ogólna	mg/l	5.80	35	0
12-06-2012	Chlor całkowity	mg Cl ₂ /dm ³	0.10	0.4	0
12-06-2012	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/dm ³	1.00	20	0
12-06-2012	Azot ogólny	mg N/dm ³	50.20	30	20.2
12-06-2012	Azot amonowy	mg NNH ₄ /dm ³	48.20	10	38.2
12-06-2012	Fosfor ogólny	mg P/dm ³	6.32	2	4.32
12-06-2012	Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅)	mg O ₂ /dm ³	16.90	25	0
12-06-2012	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr)	mg O ₂ /dm ³	117.00	125	0
12-06-2012	Chlorki	mg Cl/dm ³	74.00	1000	0
12-06-2012	zawiesina ogólna	mg/l	23.20	35	0
15-08-2012	Chlor całkowity	mg Cl ₂ /dm ³	0.28	0.4	0
15-08-2012	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/dm ³	0.50	20	0
15-08-2012	Azot ogólny	mg N/dm ³	1.18	30	0
15-08-2012	Azot amonowy	mg NNH ₄ /dm ³	0.55	10	0
15-08-2012	Fosfor ogólny	mg P/dm ³	3.68	2	1.68
15-08-2012	Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅)	mg O ₂ /dm ³	12.40	25	0
15-08-2012	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr)	mg O ₂ /dm ³	71.00	125	0
15-08-2012	Chlorki	mg Cl/dm ³	43.70	1000	0
15-08-2012	zawiesina ogólna	mg/l	25.20	35	0
15-10-2012	Chlor całkowity	mg Cl ₂ /dm ³	0.03	0.4	0
15-10-2012	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/dm ³	2.75	20	0
15-10-2012	Azot ogólny	mg N/dm ³	2.24	30	0
15-10-2012	Azot amonowy	mg NNH ₄ /dm ³	0.50	10	0
15-10-2012	Fosfor ogólny	mg P/dm ³	0.33	2	0
15-10-2012	Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅)	mg O ₂ /dm ³	6.90	25	0
15-10-2012	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr)	mg O ₂ /dm ³	54.00	125	0
15-10-2012	Chlorki	mg Cl/dm ³	124.00	1000	0
15-10-2012	zawiesina ogólna	mg/l	16.90	35	0
28-12-2012	Chlor całkowity	mg Cl ₂ /dm ³	0.03	0.4	0
28-12-2012	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/dm ³	0.75	20	0
28-12-2012	Azot ogólny	mg N/dm ³	2.99	30	0
28-12-2012	Azot amonowy	mg NNH ₄ /dm ³	0.50	10	0
28-12-2012	Fosfor ogólny	mg P/dm ³	1.84	2	0
28-12-2012	Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅)	mg O ₂ /dm ³	14.30	25	0
28-12-2012	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr)	mg O ₂ /dm ³	63.00	125	0
28-12-2012	Chlorki	mg Cl/dm ³	175.00	1000	0
28-12-2012	zawiesina ogólna	mg/l	16.90	35	0

Wyniki pomiarów za okres: 01-01-2012 r. do 31-12-2012 r. w zakresie odczynu [pH],

Data pomiaru	Wartość zmierzona	Wartość dopuszczalna	Wielkość przekroczenia
2012-01-13	7,80	6,50 - 9,00	0
2012-04-11	8,00	6,50 - 9,00	0
2012-06-12	8,00	6,50 - 9,00	0
2012-08-15	8,00	6,50 - 9,00	0
2012-10-10	8,00	6,50 - 9,00	0
2012-12-20	7,70	6,50 - 9,00	0

Wyniki pomiarów za okres: 01-01-2012 r. do 31-12-2012 r. w zakresie temperatury [°C],

Data pomiaru	Wartość zmierzona	Wartość dopuszczalna	Wielkość przekroczenia
2012-01-13	11,00	35	0
2012-04-11	16,00	35	0
2012-06-12	21,50	35	0
2012-08-15	21,00	35	0
2012-10-10	18,00	35	0
2012-12-20	14,00	35	0

Z up. Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska
mgr inż. Krystyna Wątruba
Kierownik Działu Środ. W. Elblągu
82-200 Elbląg, ul. Powstańców Warszawskich 10